



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Grundsätzliche Hinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Grundsätzliche Hinweise	1
<b>2 Fahrzeugkenndaten</b>	<b>2</b>
2.1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer	2
2.2 Typschild	3
2.3 Fahrzeugdatenträger	4
<b>3 Sicherheitsmaßnahmen</b>	<b>5</b>
3.1 Sicherheitsmaßnahmen	5
<b>4 Schaumformteile</b>	<b>6</b>
4.1 Position der Schaumformteile	6
4.2 Schaumformteil ersetzen	6
<b>5 Verzinkte Karosserieteile, hoch/höchste feste und warm umgeformte Karosseriebleche</b>	<b>8</b>
5.1 Karosserie	8
<b>6 Laserschweißen</b>	<b>9</b>
6.1 Laserschweißen	9
<b>7 Spaltmaße</b>	<b>10</b>
7.1 Karosserie vorn	10
7.2 Karosserie Mitte	11
7.3 Karosserie hinten	13
<b>8 Karosseriemaße</b>	<b>17</b>
8.1 Karosserie vorn	17
8.2 Karosserie Mitte	20
8.3 Karosserie hinten	22
8.4 Bodengruppe vorn	26
8.5 Bodengruppe Mitte	28
8.6 Bodengruppe hinten	30
8.7 Bodengruppe hinten Fabia Combi III	31
<b>9 Werkzeuge</b>	<b>33</b>
9.1 Liste der Werkzeuge	33
<b>10 Steckesatz</b>	<b>34</b>
10.1 Steckesatz	34
<b>11 Portallehre</b>	<b>36</b>
11.1 Portallehre	36
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>37</b>
<b>1 Motorlagerkonsole ersetzen (rechts)</b>	<b>37</b>
1.1 Ausbauen	37
1.2 Einschweißen	38
<b>2 Haltebock (für Aggregateträger) ersetzen</b>	<b>40</b>
2.1 Ausbauen	40
2.2 Neuteil vorbereiten	41
2.3 Einschweißen	42
<b>3 Stoßfängerhalter vorn ersetzen</b>	<b>44</b>
3.1 Ausbauen	44
3.2 Einschweißen	45
<b>4 Längsträger oben außen ersetzen</b>	<b>47</b>
4.1 Ausbauen	47
4.2 Neuteil vorbereiten	48
4.3 Einschweißen	49



<b>5</b>	<b>Längsträger oben innen ersetzen -Teilstück-</b>	<b>50</b>
5.1	Ausbauen	50
5.2	Neuteil vorbereiten	52
5.3	Einschweißen	53
<b>6</b>	<b>Radhaus vorn ersetzen</b>	<b>55</b>
6.1	Ausbauen	55
6.2	Neuteil vorbereiten	56
6.3	Einschweißen	56
<b>7</b>	<b>Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers in Stand setzen</b>	<b>58</b>
7.1	Montageübersicht	58
7.2	Inhalt des Gewindereparatursatzes	59
7.3	Gewinde in Stand setzen	60
<b>8</b>	<b>Längsträger vorn links ersetzen</b>	<b>64</b>
8.1	Ausbauen	64
8.2	Neuteil vorbereiten	66
8.3	Einschweißen	67
<b>9</b>	<b>Längsträger vorn links ersetzen -Teilstück-</b>	<b>70</b>
9.1	Montageübersicht	70
9.2	Ausbauen	71
9.3	Neuteil vorbereiten	72
9.4	Einschweißen	73
<b>10</b>	<b>Längsträger vorn rechts ersetzen</b>	<b>75</b>
10.1	Ausbauen	75
10.2	Neuteil vorbereiten	79
10.3	Einschweißen	81
<b>11</b>	<b>Längsträger vorn rechts ersetzen -Teilstück-</b>	<b>84</b>
11.1	Montageübersicht	84
11.2	Ausbauen	85
11.3	Neuteil vorbereiten	86
11.4	Einschweißen	87
<b>51 - Karosserie mitte</b>		<b>89</b>
<b>1</b>	<b>Dach ersetzen, Fabia III</b>	<b>89</b>
1.1	Werkzeuge	89
1.2	Ausbauen	90
1.3	Neuteil vorbereiten	92
1.4	Dachversenkung einstellen	93
1.5	Dach einkleben	95
1.6	Einschweißen	101
<b>2</b>	<b>A-Säule außen ersetzen -Abschnittsteil-</b>	<b>104</b>
2.1	Ausbauen	104
2.2	Neuteil vorbereiten	105
2.3	Schaumformteile	106
2.4	Einschweißen	107
<b>3</b>	<b>Abschlussblech ersetzen</b>	<b>109</b>
3.1	Ausbauen	109
3.2	Einschweißen	110
<b>4</b>	<b>Verstärkung A-Säule ersetzen</b>	<b>112</b>
4.1	Ausbauen	112
4.2	Neuteil vorbereiten	113
4.3	Einschweißen	114
<b>5</b>	<b>B-Säule außen ersetzen -Abschnittsteil-</b>	<b>116</b>
5.1	Ausbauen	116
5.2	Neuteil vorbereiten	117



5.3	Einschweißen	118
<b>6</b>	<b>Verstärkung B-Säule ersetzen</b>	<b>122</b>
6.1	Ausbauen	122
6.2	Neuteil vorbereiten	123
6.3	Schaumformteile	125
6.4	Einschweißen	126
<b>7</b>	<b>Unterholm außen ersetzen -Abschnittsteil-</b>	<b>130</b>
7.1	Ausbauen	130
7.2	Neuteil vorbereiten	131
7.3	Schaumformteile	131
7.4	Einschweißen	131
<b>8</b>	<b>Unterholmverstärkung hinten ersetzen</b>	<b>134</b>
8.1	Ausbauen	134
8.2	Neuteil vorbereiten	135
8.3	Einschweißen	136
<b>9</b>	<b>Halter für Hinterachse ersetzen</b>	<b>138</b>
9.1	Ausbauen	138
9.2	Neuteil vorbereiten	138
9.3	Einschweißen	139
<b>10</b>	<b>Sitzquerträger ersetzen</b>	<b>140</b>
10.1	Ausbauen	140
10.2	Neuteil vorbereiten	141
10.3	Einschweißen	142
<b>53</b>	<b>Karosserie hinten</b>	<b>144</b>
<b>1</b>	<b>Seitenteil hinten außen - Kotflügel ersetzen -Abschnittsteil-</b>	<b>144</b>
1.1	Ausbauen	144
1.2	Neuteil vorbereiten	145
1.3	Schaumformteile	146
1.4	Einschweißen	147
<b>2</b>	<b>Seitenteil hinten außen - Kotflügel ersetzen Fabia Combi III -Abschnittsteil-</b>	<b>149</b>
2.1	Ausbauen	149
2.2	Neuteil vorbereiten	150
2.3	Einschweißen	151
<b>3</b>	<b>Radhaus außen -Teilstück- ersetzen</b>	<b>154</b>
3.1	Ausbauen	154
3.2	Neuteil vorbereiten	154
3.3	Einschweißen	154
<b>4</b>	<b>Aufnahme Schlussleuchte ersetzen</b>	<b>156</b>
4.1	Ausbauen	156
4.2	Neuteil vorbereiten	157
4.3	Einschweißen	157
<b>5</b>	<b>Aufnahme Schlussleuchte ersetzen Fabia Combi III</b>	<b>160</b>
5.1	Ausbauen	160
5.2	Einschweißen	161
<b>6</b>	<b>Abschlussquerträger ersetzen</b>	<b>162</b>
6.1	Ausbauen	162
6.2	Einschweißen	163
<b>7</b>	<b>Abschlussquerträger ersetzen Fabia Combi III</b>	<b>165</b>
7.1	Ausbauen	165
7.2	Einschweißen	166
<b>8</b>	<b>Abschlussblech ersetzen</b>	<b>168</b>
8.1	Ausbauen	168
8.2	Einschweißen	169



<b>9</b>	<b>Abschlussblech ersetzen Fabia Combi III</b>	<b>170</b>
9.1	Ausbauen	170
9.2	Einschweißen	171
<b>10</b>	<b>Verstärkung Dichtkanal ersetzen</b>	<b>172</b>
10.1	Ausbauen	172
10.2	Einschweißen	173
<b>11</b>	<b>Verstärkung Dichtkanal ersetzen Fabia Combi III</b>	<b>174</b>
11.1	Ausbauen	174
11.2	Einschweißen	175
<b>12</b>	<b>Verstärkung Gasdruckfeder ersetzen Fabia Combi III -Teilstück-</b>	<b>176</b>
12.1	Ausbauen	176
12.2	Neuteil vorbereiten	177
12.3	Einschweißen	178
<b>13</b>	<b>Verstärkung D-Säule ersetzen Fabia Combi III -Teilstück-</b>	<b>179</b>
13.1	Ausbauen	179
13.2	Neuteil vorbereiten	180
13.3	Einschweißen	181
<b>14</b>	<b>Kofferraumboden ersetzen</b>	<b>182</b>
14.1	Ausbauen	182
14.2	Neuteil vorbereiten	183
14.3	Schaumformteile	184
14.4	Einschweißen	185
<b>15</b>	<b>Längsträger hinten ersetzen -Teilstück-</b>	<b>186</b>
15.1	Ausbauen	186
15.2	Neuteil vorbereiten	187
15.3	Einschweißen	188
<b>16</b>	<b>Abschleppöse ersetzen</b>	<b>190</b>
16.1	Originalteile ausbauen	190
16.2	Neuteil vorbereiten	190
16.3	Einschweißen	191